

PLUS - Static Preparation

Тепловые столы-шкафы с бортиком, 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1600, 1800 мм Electrolux Professional 134052, 134053 Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

PLUS - Static preparation

Тепловой стол-шкаф с бортиком 100 мм, 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1600 мм



134052 (GTC1610E)

Тепловой стол-шкаф с бортиком 100 мм, 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1600 мм

Описание

Enhanced stability and solid construction thanks to the welded frame and legs and ventilated hot air flow system guarantees temperature evenness. Model specific to keep dishes warm. Can reach a maximum temperature of 70° in 45 minutes. The 50mm high worktop in 304 AISI stainless steel, with Scotch Brite finishing 15/10 mm in thickness, has anti-drip edges and welded corners. 18mm thick undertop waterproof reinforcement, it's completely waterproof, double-sided laminated and 100% recyclable. Sound-deadened double walled sliding doors on roll bearings with end limit stop (7/10 in thickness in 304 AISI stainless steel). Upstand h=100mm with 10mm radius corner covered on the back with AISI 304 stainless steel spot welded profile. Equipped with 40mm high hot intermediate shelf (8/10 in thickness) in 304 AISI stainless steel with upturned edges and AISI 304 bar reinforcement. Base panel in AISI 304 stainless steel (8/10 in thickness) with upturned edges reinforced by stainless steel AISI 304 bars. Welded to the legs for further structure reinforcement. Height adjustable feet (-20/+30 mm) in 304 AISI stainless steel.

Характеристики

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304.

Конструкция

Опции


- 4 колеса (2 с тормозом), диам. 125 мм

PNC 855207 ☐


PLUS - Static Preparation
Тепловой стол-шкаф с бортиком 100 мм, 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1600 мм

PLUS - Static Preparation
Тепловой стол-шкаф с бортиком 100 мм, 1
полкой и 2 раздвижными дверцами, 1600 мм

Вид спереди




Вид сбоку



EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху



Электрика

Электропитание:

134052 (GTC1610E)

220-240 V/1N ph/50/60 Гц

Общая мощность:

2.53 кВт

Основная информация

Ширина шкафа: 1518 mm

Глубина шкафа: 580 mm

Высота шкафа: 580 mm

Рабочая температура: +30/+90 °C

Габариты, ширина: 1600 mm

Габариты, высота: 1000 mm

Габариты, глубина: 700 mm

Высота бортика: 100 mm

Толщина бортика: 13 mm

Угол наклона бортика: R=10

Двери: 2 Скользящий

Толщина рабочей поверхности: 50 mm

Вес нетто: 91 кг

Adjustable Feet: -20/+30 mm

PLUS - Static preparation

Тепловой стол-шкаф с бортиком 100 мм, 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1800 мм



134053 (GTC1810E)

Тепловой стол-шкаф с бортиком 100 мм, 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1800 мм

Описание

Enhanced stability and solid construction thanks to the welded frame and legs and ventilated hot air flow system guarantees temperature evenness. Model specific to keep dishes warm. Can reach a maximum temperature of 70° in 45 minutes. The 50mm high worktop in 304 AISI stainless steel, with Scotch Brite finishing 15/10 mm in thickness, has anti-drip edges and welded corners. 18mm thick undertop waterproof reinforcement, it's completely waterproof, double-sided laminated and 100% recyclable. Sound-deadened double walled sliding doors on roll bearings with end limit stop (7/10 in thickness in 304 AISI stainless steel). Upstand h=100mm with 10mm radius corner covered on the back with AISI 304 stainless steel spot welded profile. Equipped with 40mm high hot intermediate shelf (8/10 in thickness) in 304 AISI stainless steel with upturned edges and AISI 304 bar reinforcement. Base panel in AISI 304 stainless steel (8/10 in thickness) with upturned edges reinforced by stainless steel AISI 304 bars. Welded to the legs for further structure reinforcement. Height adjustable feet (-20/+30 mm) in 304 AISI stainless steel.

Характеристики

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304.

Конструкция

Опции


- 4 колеса (2 с тормозом), диам. 125 мм

PNC 855207 □


PLUS - Static Preparation
Тепловой стол-шкаф с бортиком 100 мм, 1 полкой и 2 раздвижными дверцами, 1800 мм

PLUS - Static Preparation
Тепловой стол-шкаф с бортиком 100 мм, 1
полкой и 2 раздвижными дверцами, 1800 мм

Вид спереди




Вид сбоку



EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху



Электрика

Электропитание:

134053 (GTC1810E)

220-240 V/1N ph/50/60 Гц

Общая мощность:

2.53 кВт

Основная информация

Ширина шкафа: 1718 mm

Глубина шкафа: 580 mm

Высота шкафа: 580 mm

Рабочая температура: +30/+90 °C

Габариты, ширина: 1800 mm

Габариты, высота: 1000 mm

Габариты, глубина: 700 mm

Высота бортика: 100 mm

Толщина бортика: 13 mm

Угол наклона бортика: R=10

Двери: 2 Скользящий

Толщина рабочей поверхности: 50 mm

Вес нетто: 101 кг

Adjustable Feet: -20/+30 mm

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93