

PLUS - Static Preparation

Мойки, 1 бак Electrolux Professional 134061, 134062

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

PLUS - Static preparation

Мойка, 1 бак (500x600x300 мм), 700 мм



134061 (GLG716E)

Мойка, 1 бак (500x600x300 мм), 700 мм

Описание

Enhanced stability and solid construction thanks to the welded frame and legs. The 50mm high worktop in 304 AISI stainless steel, with Scotch Brite finishing 10/10 mm in thickness, has anti-drip edges, welded corners and overflow rim along the top. Welded and polish sink bowl in 304 AISI stainless steel supplied with overflow pipe and 2" drain hole. Upstand h=100mm with 10mm radius corner covered on the back with AISI 304 stainless steel spot welded profile. Square section legs and height adjustable feet (-20/+30 mm) in 304 AISI stainless steel.

Характеристики

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304.

Конструкция


Опции

- Двойной пластиковый сифон 2" PNC 850022 ☐
- Смеситель 3/4" с рычагом для управления локтем PNC 855302 ☐
- Смеситель с локтевым приводом и душем PNC 855304 ☐
- Смеситель с локтевым управлением, короткий рычаг и кран, 3/4" PNC 855305 ☐
- Смеситель настенного крепления 3/4" PNC 855310 ☐
- Смеситель - душ 3/4" PNC 855311 ☐
- Пластиковый сифон 2" PNC 895313 ☐


PLUS - Static Preparation

Мойка, 1 бак (500x600x300 мм), 700 мм

Вид спереди




Вид сбоку



D = Дренаж
DO = Сливная труба
перелива

Вид сверху



Основная информация

Габариты, ширина:	134061 (GLG716E)	700 мм
Габариты, высота:		1000 мм
Габариты, глубина:		700 мм
Высота бортика:		100 мм
Толщина бортика:		13 мм
Угол наклона бортика:		R=10
Число баков:		1
Размеры бака:		500x500xH300
Толщина рабочей поверхности:		50 мм
Вес нетто:		26 кг

PLUS - Static preparation

Мойка, 1 бак (500х600х300 мм), 700 мм, с правой сушкой, 1200 мм



134062 (GLG1216DXE)

Мойка, 1 бак (500х600х300 мм), 700 мм, с правой сушкой, 1200 мм

Описание

Enhanced stability and solid construction thanks to the welded frame and legs. The 50mm high worktop in 304 AISI stainless steel, with Scotch Brite finishing 10/10 mm in thickness, has anti-drip edges, welded corners and overflow rim along the top. Welded and polish sink bowl in 304 AISI stainless steel supplied with overflow pipe and 2" drain hole. Upstand h=100mm with 10mm radius corner covered on the back with AISI 304 stainless steel spot welded profile. Square section legs and height adjustable feet (-20/+30 mm) in 304 AISI stainless steel.

Характеристики

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304.

Конструкция


Опции

- Двойной пластиковый сифон 2" PNC 850022 ☐
- Смеситель 3/4" с рычагом для управления локтем PNC 855302 ☐
- Смеситель с локтевым приводом и душем PNC 855304 ☐
- Смеситель с локтевым управлением, короткий рычаг и кран, 3/4" PNC 855305 ☐
- Смеситель настенного крепления 3/4" PNC 855310 ☐
- Смеситель - душ 3/4" PNC 855311 ☐
- Пластиковый сифон 2" PNC 895313 ☐


PLUS - Static Preparation

Мойка, 1 бак (500x600x300 мм), 700 мм, с правой сушкой, 1200 мм

Вид спереди




Вид сбоку



D = Дренаж

DO = Сливная труба
перелива

Вид сверху



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93