

PLUS - Static Preparation

## Мойки с крылом для п/машины, 2 бака, с сушкой, 1800 мм Electrolux Professional 134126, 134127

### Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## PLUS - Static preparation

### Мойка с крылом для п/машины, 2 бака (500x500x290мм), с левой сушкой, 1800 мм



134126 (GLR2SSPE)

Мойка с крылом для п/машины, 2 бака (500x500x290мм), с левой сушкой, 1800 мм

#### Описание

Enhanced stability and solid construction thanks to the welded frame and legs. The 50mm high worktop in 304 AISI stainless steel, with Scotch Brite finishing 10/10 mm in thickness, has anti-drip edges, welded corners and overflow rim along the top. 2 welded and polish sink bowls in 304 AISI stainless steel supplied with overflow pipe and 2" drain hole. Upstand h=100mm with 10mm radius corner covered on the back with AISI 304 stainless steel spot welded profile. Square section legs and height adjustable feet (-20 +30 mm) in 304 AISI stainless steel.

#### Характеристики

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304.

#### Конструкция


#### Опции

- Двойной пластиковый сифон 2" PNC 850022 ☐
- Смеситель 3/4" с рычагом для управления локтем PNC 855302 ☐
- Смеситель с локтевым приводом и душем PNC 855304 ☐
- Смеситель с локтевым управлением, короткий рычаг и кран, 3/4" PNC 855305 ☐
- Смеситель настенного крепления 3/4" PNC 855310 ☐
- Смеситель - душ 3/4" PNC 855311 ☐
- Пластиковый сифон 2" PNC 895313 ☐


PLUS - Static Preparation  
Мойка с крылом для п/машины, 2 бака (500x500x290мм), с левой сушкой, 1800 мм

**PLUS - Static Preparation**  
**Мойка с крылом для п/машины, 2 бака**  
**(500x500x290мм), с левой сушкой, 1800 мм**


**Вид спереди**



**Вид сбоку**



**Вид сверху**



**Основная информация**

|                              |                   |              |
|------------------------------|-------------------|--------------|
| Габариты, ширина:            | 134126 (GLR2SSPE) | 1800 мм      |
| Габариты, высота:            |                   | 1000 мм      |
| Габариты, глубина:           |                   | 700 мм       |
| Высота бортика:              |                   | 100 мм       |
| Толщина бортика:             |                   | 13 мм        |
| Угол наклона бортика:        |                   | R=10         |
| Число баков:                 |                   | 2            |
| Размеры бака:                |                   | 500x500xH300 |
| Толщина рабочей поверхности: |                   | 50 мм        |
| Вес нетто:                   |                   | 43 кг        |

## PLUS - Static preparation

### Мойка с крылом для п/машины, 2 бака (500x500x290мм), с правой сушкой, 1800 мм



134127 (GLR2DSXPE)

Мойка с крылом для п/машины, 2 бака (500x500x290мм), с правой сушкой, 1800 мм

#### Описание

Enhanced stability and solid construction thanks to the welded frame and legs. The 50mm high worktop in 304 AISI stainless steel, with Scotch Brite finishing 10/10 mm in thickness, has anti-drip edges, welded corners and overflow rim along the top. 2 welded and polish sink bowls in 304 AISI stainless steel supplied with overflow pipe and 2" drain hole. Upstand h=100mm with 10mm radius corner covered on the back with AISI 304 stainless steel spot welded profile. Square section legs and height adjustable feet (-20 +30 mm) in 304 AISI stainless steel.

#### Характеристики

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304.

#### Конструкция

#### Опции

- Двойной пластиковый сифон 2" PNC 850022 ☐
- Смеситель 3/4" с рычагом для управления локтем PNC 855302 ☐
- Смеситель с локтевым приводом и душем PNC 855304 ☐
- Смеситель с локтевым управлением, короткий рычаг и кран, 3/4" PNC 855305 ☐
- Смеситель настенного крепления 3/4" PNC 855310 ☐
- Смеситель - душ 3/4" PNC 855311 ☐
- Пластиковый сифон 2" PNC 895313 ☐


PLUS - Static Preparation  
Мойка с крылом для п/машины, 2 бака (500x500x290мм), с правой сушкой, 1800 мм

**PLUS - Static Preparation**  
**Мойка с крылом для п/машины, 2 бака**  
**(500x500x290мм), с правой сушкой, 1800 мм**


**Основная информация**

|                              |                    |              |
|------------------------------|--------------------|--------------|
| Габариты, ширина:            | 134127 (GLR2DSXPE) | 1800 мм      |
| Габариты, высота:            |                    | 1000 мм      |
| Габариты, глубина:           |                    | 700 мм       |
| Высота бортика:              |                    | 100 мм       |
| Толщина бортика:             |                    | 13 мм        |
| Угол наклона бортика:        |                    | R=10         |
| Число баков:                 |                    | 2            |
| Размеры бака:                |                    | 500x500xH300 |
| Толщина рабочей поверхности: |                    | 50 мм        |
| Вес нетто:                   |                    | 43 кг        |


**Вид спереди**



**Вид сбоку**



**Вид сверху**



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93