

Оборудование из нержавеющей стали

Угловые стеллажи, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1680, 1600, 1520 кг **Electrolux Professional 137059, 134060, 134061** Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Оборудование из н/стали

Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1680 кг, 373x157 мм



137059 (ACS1574)

Угловой стеллаж:
алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки,
допустимая нагрузка 1680
кг, 373x1578 мм

Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мк), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

Характеристики

Конструкция


Опции

- Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x708 мм PNC 850035 ☐
- Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x798 мм PNC 850038 ☐
- Угловое крепление для стеллажей D=373 PNC 850070 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные
полки, допустимая нагрузка 1680 кг, 373x1578 мм

Оборудование из н/стали
 Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4
 перфорированные полки, допустимая
 нагрузка 1680 кг, 373x1578 мм

Вид спереди



Вид сверху



Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137059	798	708	1578	373	407
137060	798	798	1668	373	407
137061	886	798	1756	373	407
137062	886	886	1844	373	407
137063	974	886	1932	373	407
137064	974	974	2020	373	407
137065	1062	1062	2196	373	407
137066	1152	1152	2376	373	407
137067	1240	1240	2552	373	407
137068	1330	1330	2732	373	407
137069	1505	1330	2907	373	407

Основная информация

Габариты, ширина:	
137059 (ACS1574)	1578 мм
Габариты, высота:	1700 мм
Габариты, глубина:	373 мм
Максимальная загрузка:	1680 kg
Вес нетто:	27 кг

Оборудование из н/стали

Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1600 кг, 373x1668 мм



137060 (ACS1664)

Угловой стеллаж:
алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки,
допустимая нагрузка 1600
кг, 373x1668 мм

Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мк), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

Характеристики

Конструкция


Опции

- Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x798 мм PNC 850038 ☐
- Угловое крепление для стеллажей D=373 PNC 850070 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные
полки, допустимая нагрузка 1600 кг, 373x1668 мм

Оборудование из н/стали
 Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4
 перфорированные полки, допустимая
 нагрузка 1600 кг, 373x1668 мм

Вид спереди



Вид сверху



Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137059	798	708	1578	373	407
137060	798	798	1668	373	407
137061	886	798	1756	373	407
137062	886	886	1844	373	407
137063	974	886	1932	373	407
137064	974	974	2020	373	407
137065	1062	1062	2196	373	407
137066	1152	1152	2376	373	407
137067	1240	1240	2552	373	407
137068	1330	1330	2732	373	407
137069	1505	1330	2907	373	407

Основная информация

Габариты, ширина:	
137060 (ACS1664)	1668 мм
Габариты, высота:	1700 мм
Габариты, глубина:	373 мм
Максимальная загрузка:	1600 kg
Вес нетто:	28 кг
Uprights	2

Оборудование из н/стали

Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1520 кг, 373x1756 мм



137061 (ACS1752)

Угловой стеллаж:
алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки,
допустимая нагрузка 1520
кг, 373x1756 мм

Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мк), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

Характеристики

Конструкция


Опции

- Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x798 мм PNC 850038 ☐
- Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x886 мм PNC 850039 ☐
- Угловое крепление для стеллажей D=373 PNC 850070 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1520 кг, 373x1756 мм

Оборудование из н/стали
 Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4
 перфорированные полки, допустимая
 нагрузка 1520 кг, 373x1756 мм

Вид спереди



Вид сверху



Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137059	798	708	1578	373	407
137060	798	798	1668	373	407
137061	886	798	1756	373	407
137062	886	886	1844	373	407
137063	974	886	1932	373	407
137064	974	974	2020	373	407
137065	1062	1062	2196	373	407
137066	1152	1152	2376	373	407
137067	1240	1240	2552	373	407
137068	1330	1330	2732	373	407
137069	1505	1330	2907	373	407

Основная информация

Габариты, ширина:	
137061 (ACS1752)	1756 мм
Габариты, высота:	1700 мм
Габариты, глубина:	373 мм
Максимальная загрузка:	1520 kg
Вес нетто:	29 кг
Uprights	2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93