

Оборудование из нержавеющей стали

Угловые стеллажи, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1440, 1400, 1360 кг Electrolux Professional 137062, 134063, 134064 Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Оборудование из н/стали

Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1440 кг, 373x1844 мм



137062 (ACS1840)

Угловой стеллаж:
алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки,
допустимая нагрузка 1440
кг, 373x1844 мм

Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мм), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

Характеристики

Конструкция


Опции

- Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x886 мм PNC 850039 ☐
- Угловое крепление для стеллажей D=373 PNC 850070 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные
полки, допустимая нагрузка 1440 кг, 373x1844 мм

Оборудование из н/стали
 Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4
 перфорированные полки, допустимая
 нагрузка 1440 кг, 373x1844 мм

Вид спереди



Вид сверху



Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137059	798	708	1578	373	407
137060	798	798	1668	373	407
137061	886	798	1756	373	407
137062	886	886	1844	373	407
137063	974	886	1932	373	407
137064	974	974	2020	373	407
137065	1062	1062	2196	373	407
137066	1152	1152	2376	373	407
137067	1240	1240	2552	373	407
137068	1330	1330	2732	373	407
137069	1505	1330	2907	373	407

Основная информация

Габариты, ширина:	
137062 (ACS1840)	1844 мм
Габариты, высота:	1700 мм
Габариты, глубина:	373 мм
Максимальная загрузка:	1440 kg
Вес нетто:	30 кг
Uprights	2

Оборудование из н/стали

Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1400 кг, 373x1932 мм



137063 (ACS1928)

Угловой стеллаж:
алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки,
допустимая нагрузка 1400
кг, 373x1932 мм

Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мм), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

Характеристики

Конструкция


Опции

- Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x886 мм PNC 850039 ☐
- Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x974 мм PNC 850040 ☐
- Угловое крепление для стеллажей D=373 PNC 850070 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные
полки, допустимая нагрузка 1400 кг, 373x1932 мм

Оборудование из н/стали
 Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4
 перфорированные полки, допустимая
 нагрузка 1400 кг, 373x1932 мм

Вид спереди



Вид сверху



Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137059	798	708	1578	373	407
137060	798	798	1668	373	407
137061	886	798	1756	373	407
137062	886	886	1844	373	407
137063	974	886	1932	373	407
137064	974	974	2020	373	407
137065	1062	1062	2196	373	407
137066	1152	1152	2376	373	407
137067	1240	1240	2552	373	407
137068	1330	1330	2732	373	407
137069	1505	1330	2907	373	407

Основная информация

Габариты, ширина:	
137063 (ACS1928)	1932 мм
Габариты, высота:	1700 мм
Габариты, глубина:	373 мм
Максимальная загрузка:	1400 kg
Вес нетто:	31 кг
Uprights	2

Оборудование из н/стали

Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1360 кг, 373x2020 мм



137064 (ACS2016)

Угловой стеллаж:
алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки,
допустимая нагрузка 1360
кг, 373x2020 мм

Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мк), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

Характеристики

Конструкция


Опции

- Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x974 мм PNC 850040 ☐
- Угловое крепление для стеллажей D=373 PNC 850070 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные
полки, допустимая нагрузка 1360 кг, 373x2020 мм

Оборудование из н/стали
 Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4
 перфорированные полки, допустимая
 нагрузка 1360 кг, 373x2020 мм

Вид спереди



Вид сверху



Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137059	798	708	1578	373	407
137060	798	798	1668	373	407
137061	886	798	1756	373	407
137062	886	886	1844	373	407
137063	974	886	1932	373	407
137064	974	974	2020	373	407
137065	1062	1062	2196	373	407
137066	1152	1152	2376	373	407
137067	1240	1240	2552	373	407
137068	1330	1330	2732	373	407
137069	1505	1330	2907	373	407

Основная информация

Габариты, ширина:	2020 мм
Габариты, высота:	1700 мм
Габариты, глубина:	373 мм
Максимальная загрузка:	1360 kg
Вес нетто:	31 кг
Uprights	2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93