

Оборудование из нержавеющей стали

Угловые стеллажи, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1200, 1120, 1040 кг **Electrolux Professional 137065, 134066, 134067** Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Оборудование из н/стали

Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1200 кг, 373x2196 мм



137065 (ACS2192)

Угловой стеллаж:
алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки,
допустимая нагрузка 1200
кг, 373x2196 мм

Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мк), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

Характеристики

Конструкция


Опции

- Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x1062 мм PNC 850054 ☐
- Угловое крепление для стеллажей D=373 PNC 850070 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные
полки, допустимая нагрузка 1200 кг, 373x2196 мм

Оборудование из н/стали
 Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4
 перфорированные полки, допустимая
 нагрузка 1200 кг, 373x2196 мм

Вид спереди



Вид сверху



Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137059	798	708	1578	373	407
137060	798	798	1668	373	407
137061	886	798	1756	373	407
137062	886	886	1844	373	407
137063	974	886	1932	373	407
137064	974	974	2020	373	407
137065	1062	1062	2196	373	407
137066	1152	1152	2376	373	407
137067	1240	1240	2552	373	407
137068	1330	1330	2732	373	407
137069	1505	1330	2907	373	407

Основная информация

Габариты, ширина:	2196 мм
Габариты, высота:	1700 мм
Габариты, глубина:	373 мм
Максимальная нагрузка:	1200 kg
Вес нетто:	34 кг
Uprights	2

Оборудование из н/стали

Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1120 кг, 373x2376 мм



137066 (ACS2372)

Угловой стеллаж:
алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки,
допустимая нагрузка 1120
кг, 373x2376 мм

Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мк), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

Характеристики

Конструкция


Опции

- Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x1152 мм PNC 850055 ☐
- Угловое крепление для стеллажей D=373 PNC 850070 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные
полки, допустимая нагрузка 1120 кг, 373x2376 мм

Оборудование из н/стали
 Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4
 перфорированные полки, допустимая
 нагрузка 1120 кг, 373x2376 мм

Вид спереди



Вид сверху



Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137059	798	708	1578	373	407
137060	798	798	1668	373	407
137061	886	798	1756	373	407
137062	886	886	1844	373	407
137063	974	886	1932	373	407
137064	974	974	2020	373	407
137065	1062	1062	2196	373	407
137066	1152	1152	2376	373	407
137067	1240	1240	2552	373	407
137068	1330	1330	2732	373	407
137069	1505	1330	2907	373	407

Основная информация

Габариты, ширина:	
137066 (ACS2372)	2376 мм
Габариты, высота:	1700 мм
Габариты, глубина:	373 мм
Максимальная загрузка:	1120 kg
Вес нетто:	36 кг
Uprights	2

Оборудование из н/стали

Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1040 кг, 373x2552 мм



137067 (ACS2548)

Угловой стеллаж:
алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки,
допустимая нагрузка 1040
кг, 373x2552 мм

Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мк), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

Характеристики

Конструкция


Опции

- Полка п/э с алюминиевой рамой, 373x1240 мм PNC 850056 ☐
- Угловое крепление для стеллажей D=373 PNC 850070 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные
полки, допустимая нагрузка 1040 кг, 373x2552 мм

Оборудование из н/стали
 Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4
 перфорированные полки, допустимая
 нагрузка 1040 кг, 373x2552 мм

Вид спереди



Вид сверху



Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137059	798	708	1578	373	407
137060	798	798	1668	373	407
137061	886	798	1756	373	407
137062	886	886	1844	373	407
137063	974	886	1932	373	407
137064	974	974	2020	373	407
137065	1062	1062	2196	373	407
137066	1152	1152	2376	373	407
137067	1240	1240	2552	373	407
137068	1330	1330	2732	373	407
137069	1505	1330	2907	373	407

Основная информация

Габариты, ширина:	
137067 (ACS2548)	2552 мм
Габариты, высота:	1700 мм
Габариты, глубина:	373 мм
Максимальная загрузка:	1040 kg
Вес нетто:	38 кг
Uprights	2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93