

Оборудование из нержавеющей стали

Угловые стеллажи, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1400, 1360, 1200 кг Electrolux Professional 137083, 134084, 134085 Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Оборудование из н/стали

Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1400 кг, 475x1932



137083 (CLS1928)

Угловой стеллаж:
алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки,
допустимая нагрузка 1400
кг, 475x1932 мм

Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мм), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

Характеристики

Конструкция


Опции

- Полка для стеллажа, алюминиевая рама, 475x886MM PNC 850063 ☐
- Полка для стеллажа, алюминиевая рама, 475x974MM PNC 850064 ☐
- Угловое крепление для полок (глубина 475 мм) PNC 850071 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные
полки, допустимая нагрузка 1400 кг, 475x1932 мм

Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки, допустимая
нагрузка 1400 кг, 475x1932 мм

Вид спереди



Вид сверху



Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137079	798	708	1578	475	509
137080	798	798	1668	475	509
137081	886	798	1756	475	509
137082	886	886	1844	475	509
137083	974	886	1932	475	509
137084	974	974	2020	475	509
137085	1062	1062	2196	475	509
137086	1152	1152	2376	475	509
137087	1240	1240	2552	475	509
137088	1330	1330	2732	475	509
137089	1505	1330	2907	475	509

Основная информация

Габариты, ширина:	1932 мм
Габариты, высота:	1700 мм
Габариты, глубина:	475 мм
Максимальная загрузка:	1400 kg
Вес нетто:	35 кг
Uprights	2

Оборудование из н/стали

Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1360 кг, 475x2020



137084 (CLS2016)

Угловой стеллаж:
алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки,
допустимая нагрузка 1360
кг, 475x2020 мм

Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мк), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

Характеристики

Конструкция


Опции

- Полка для стеллажа, алюминиевая рама, 475x974MM PNC 850064 ☐
- Угловое крепление для полок (глубина 475 мм) PNC 850071 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1360 кг, 475x2020 мм

Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки, допустимая
нагрузка 1360 кг, 475x2020 мм

Вид спереди



Вид сверху



Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137079	798	708	1578	475	509
137080	798	798	1668	475	509
137081	886	798	1756	475	509
137082	886	886	1844	475	509
137083	974	886	1932	475	509
137084	974	974	2020	475	509
137085	1062	1062	2196	475	509
137086	1152	1152	2376	475	509
137087	1240	1240	2552	475	509
137088	1330	1330	2732	475	509
137089	1505	1330	2907	475	509

Основная информация

Габариты, ширина:	2020 мм
Габариты, высота:	1700 мм
Габариты, глубина:	475 мм
Максимальная загрузка:	1360 kg
Вес нетто:	36 кг
Uprights	2

Оборудование из н/стали

Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1200 кг, 475x2196 мм



137085 (CLS2192)

Угловой стеллаж:
алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки,
допустимая нагрузка 1200
кг, 475x2196 мм

Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мк), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

Характеристики

Конструкция


Опции

- Полка п/э с алюминиевой рамой, 475x1062 мм PNC 850065 ☐
- Угловое крепление для полок (глубина 475 мм) PNC 850071 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные
полки, допустимая нагрузка 1200 кг, 475x2196 мм

Оборудование из н/стали
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4
перфорированные полки, допустимая
нагрузка 1200 кг, 475x2196

Вид спереди



Вид сверху



Other

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
137079	798	708	1578	475	509
137080	798	798	1668	475	509
137081	886	798	1756	475	509
137082	886	886	1844	475	509
137083	974	886	1932	475	509
137084	974	974	2020	475	509
137085	1062	1062	2196	475	509
137086	1152	1152	2376	475	509
137087	1240	1240	2552	475	509
137088	1330	1330	2732	475	509
137089	1505	1330	2907	475	509

Основная информация

Габариты, ширина:	2196 мм
Габариты, высота:	1700 мм
Габариты, глубина:	475 мм
Максимальная загрузка:	1200 кг
Вес нетто:	39 кг
Uprights	2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93