

Оборудование из нержавеющей стали

## Угловые стеллажи, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1120, 1040, 880, 800 кг Electrolux Professional 137086, 134087, 134088, 134089 Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Оборудование из н/стали

## Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1120 кг, 475x2376



137086 (CLS2372)

Угловой стеллаж:  
алюминиевые стойки, 4  
перфорированные полки,  
допустимая нагрузка 1120  
кг, 475x2376 мм

### Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мм), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

### Характеристики

### Конструкция


### Опции

- Полка для стеллажа, алюминиевая рама, 475x1152MM PNC 850066 ☐
- Угловое крепление для полок (глубина 475 мм) PNC 850071 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали  
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные  
полки, допустимая нагрузка 1120 кг, 475x2376 мм

Оборудование из н/стали  
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4  
перфорированные полки, допустимая  
нагрузка 1120 кг, 475x2376 мм

Вид спереди



Вид сверху



Other

|        | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|--------|------|------|------|------|------|
| 137079 | 798  | 708  | 1578 | 475  | 509  |
| 137080 | 798  | 798  | 1668 | 475  | 509  |
| 137081 | 886  | 798  | 1756 | 475  | 509  |
| 137082 | 886  | 886  | 1844 | 475  | 509  |
| 137083 | 974  | 886  | 1932 | 475  | 509  |
| 137084 | 974  | 974  | 2020 | 475  | 509  |
| 137085 | 1062 | 1062 | 2196 | 475  | 509  |
| 137086 | 1152 | 1152 | 2376 | 475  | 509  |
| 137087 | 1240 | 1240 | 2552 | 475  | 509  |
| 137088 | 1330 | 1330 | 2732 | 475  | 509  |
| 137089 | 1505 | 1330 | 2907 | 475  | 509  |

Основная информация

|                        |                  |         |
|------------------------|------------------|---------|
| Габариты, ширина:      | 137086 (CLS2372) | 2376 мм |
| Габариты, глубина:     |                  | 475 мм  |
| Габариты, высота:      |                  | 1700 мм |
| Максимальная нагрузка: |                  | 1120 kg |
| Вес нетто:             |                  | 41 кг   |
| Uprights               |                  | 2       |

# Оборудование из н/стали

## Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 1040 кг, 475x2552 мм



137087 (CLS2548)

Угловой стеллаж:  
алюминиевые стойки, 4  
перфорированные полки,  
допустимая нагрузка 1040  
кг, 475x2552 мм

### Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мк), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

### Характеристики

### Конструкция


### Опции

- Полка для стеллажа, алюминиевая рама, 475x1240MM PNC 850067 ☐
- Угловое крепление для полок (глубина 475 мм) PNC 850071 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали  
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные  
полки, допустимая нагрузка 1040 кг, 475x2552 мм

Оборудование из н/стали  
 Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4  
 перфорированные полки, допустимая  
 нагрузка 1040 кг, 475x2552 мм

Вид спереди



Вид сверху



Other

|        | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|--------|------|------|------|------|------|
| 137079 | 798  | 708  | 1578 | 475  | 509  |
| 137080 | 798  | 798  | 1668 | 475  | 509  |
| 137081 | 886  | 798  | 1756 | 475  | 509  |
| 137082 | 886  | 886  | 1844 | 475  | 509  |
| 137083 | 974  | 886  | 1932 | 475  | 509  |
| 137084 | 974  | 974  | 2020 | 475  | 509  |
| 137085 | 1062 | 1062 | 2196 | 475  | 509  |
| 137086 | 1152 | 1152 | 2376 | 475  | 509  |
| 137087 | 1240 | 1240 | 2552 | 475  | 509  |
| 137088 | 1330 | 1330 | 2732 | 475  | 509  |
| 137089 | 1505 | 1330 | 2907 | 475  | 509  |

Основная информация

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Габариты, ширина:      | 2552 мм |
| Габариты, высота:      | 1700 мм |
| Габариты, глубина:     | 475 мм  |
| Максимальная загрузка: | 1040 kg |
| Вес нетто:             | 44 кг   |
| Uprights               | 2       |

# Оборудование из н/стали

## Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 880 кг, 475x2732 мм



137088 (CLS2728)

Угловой стеллаж:  
алюминиевые стойки, 4  
перфорированные полки,  
допустимая нагрузка 880 кг,  
475x2732 мм

### Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мм), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

### Характеристики

### Конструкция


### Опции

- Полка п/э с алюминиевой рамой, 475x1330 мм PNC 850068 ☐
- Угловое крепление для полок (глубина 475 мм) PNC 850071 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐


Оборудование из н/стали  
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные  
полки, допустимая нагрузка 880 кг, 475x2732 мм

## Основная информация

### Вид спереди



**Вид сверху**



## Other

|        | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|--------|------|------|------|------|------|
| 137079 | 798  | 708  | 1578 | 475  | 509  |
| 137080 | 798  | 798  | 1668 | 475  | 509  |
| 137081 | 886  | 798  | 1756 | 475  | 509  |
| 137082 | 886  | 886  | 1844 | 475  | 509  |
| 137083 | 974  | 886  | 1932 | 475  | 509  |
| 137084 | 974  | 974  | 2020 | 475  | 509  |
| 137085 | 1062 | 1062 | 2196 | 475  | 509  |
| 137086 | 1152 | 1152 | 2376 | 475  | 509  |
| 137087 | 1240 | 1240 | 2552 | 475  | 509  |
| 137088 | 1330 | 1330 | 2732 | 475  | 509  |
| 137089 | 1505 | 1330 | 2907 | 475  | 509  |

# Оборудование из н/стали

## Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные полки, допустимая нагрузка 800 кг, 475x2907 мм



137089 (CLS2903)

Угловой стеллаж:  
алюминиевые стойки, 4  
перфорированные полки,  
допустимая нагрузка 800 кг,  
475x2907 мм

### Описание

Стеллаж с 4-мя полками, покрытыми пластиком, боковые стойки из алюминия (20мк), ножки регулируются по высоте. Для угловой уставки, могут комбинироваться с линейными стеллажами.

### Характеристики

### Конструкция

### Опции

- Полка п/э с алюминиевой рамой, 475x1330 мм PNC 850068 ☐
- Полка п/э с алюминиевой рамой, 475x1505 мм PNC 850069 ☐
- Угловое крепление для полок (глубина 475 мм) PNC 850071 ☐
- 2 поворотных колеса, 100 мм PNC 850072 ☐
- 2 поворотных колеса с тормозом, 100 мм PNC 850073 ☐

Оборудование из н/стали  
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4 перфорированные  
полки, допустимая нагрузка 800 кг, 475x2907 мм

Оборудование из н/стали  
Угловой стеллаж: алюминиевые стойки, 4  
перфорированные полки, допустимая  
нагрузка 800 кг, 475x2907 мм

[illegible]

Technical drawing of a rectangular object, likely a tray or container, showing dimensions A, B, C, D, and E. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangle with dimensions A (length) and B (width). The side view shows the object's profile with dimensions C (total height), D (height of the main body), and E (height of the base). The object features a grid of small circular holes on its top surface.

|        | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|--------|------|------|------|------|------|
| 137079 | 798  | 708  | 1578 | 475  | 509  |
| 137080 | 798  | 798  | 1668 | 475  | 509  |
| 137081 | 886  | 798  | 1756 | 475  | 509  |
| 137082 | 886  | 886  | 1844 | 475  | 509  |
| 137083 | 974  | 886  | 1932 | 475  | 509  |
| 137084 | 974  | 974  | 2020 | 475  | 509  |
| 137085 | 1062 | 1062 | 2196 | 475  | 509  |
| 137086 | 1152 | 1152 | 2376 | 475  | 509  |
| 137087 | 1240 | 1240 | 2552 | 475  | 509  |
| 137088 | 1330 | 1330 | 2732 | 475  | 509  |
| 137089 | 1505 | 1330 | 2907 | 475  | 509  |

## 2

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93