

Шкафы шоковой заморозки Electrolux Professional SkyLine Chills 20GN1/1, 20GN2/1

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

SkyLine Chill^S

Touch panel



Программируемый режим

Сохраняйте рецепты, создавайте категории и передавайте информацию через USB или OnE. Объем памяти — до 1000 рецептов.



OptiFlow

Циркуляционная система OptiFlow — это революционная технология, которая обеспечивает равномерное распределение воздуха, а значит, и равномерный прогрев и заморозку.



термощуп с 6 точками замера (опция)

Особо точное измерение внутренней температуры ваших блюд. В стандартную комплектацию входит элемент с 3 сенсорами.



FIRST
in the industry



Турбо-охлаждение

Режим непрерывного охлаждения для кухонь и пекарен с большой загрузкой. Достаточно установить рабочую температуру в диапазоне от +3 до -41 °C, и SkyLine ChillS будет поддерживать ее, сколько потребуется.



ARTE 2.0

Безопасность бизнеса. Технология искусственного интеллекта ARTE 2.0 ведет обратный отсчет в режиме реального времени.



FIRST
in the industry



Новые

ВОЗМОЖНОСТИ

Чтобы упростить свою жизнь и ускорить рабочий процесс, выберите на домашней странице SkyHub те функции, которыми вы пользуетесь чаще всего. MyPlanner поможет организовать ваш рабочий день и напомнит о следующей задаче с помощью сигнала.



FIRST
in the industry

for
MyPlanner



Дополнительная выгода без малейших усилий

SkyDuo: эффективность, результативность и отсутствие стресса. Предугадываем ваши потребности: интуитивная совместимость между плитами SkyLine PremiumS и шкафами шоковой заморозки SkyLine ChillS. Откройте для себя процесс Cook&Chill.



Сенсорная панель

Сенсорная панель, которой удобно пользоваться — интуитивно понятная, не требующая длительного обучения и с возможностью персональных настроек. Доступна людям, не различающим цвета. Поддерживает более 30 языков.



Подключение к сервису OnE

Благодаря облачному сервису SkyLine ChillS вы можете управлять плитой с телефона или планшета в режиме реального времени.




Автоматический режим

Просто и быстро: автоматические циклы для 10 типов продуктов, а также 9 новых специальных охлаждающих Циклов*.

Не хватает места? Кроме того, SkyLine ChillS предлагает 3 особые цикла LiteHot: Шоколад, Расстойка теста и Отложенная расстойка теста, а также Быстрая разморозка.



FIRST
in the industry



SkyLine Chill^s

100/85 kg - 20GN1/1



	727743*	727875
Модель	Холод/Мороз	Холод/Мороз
Производительность - г	100/85	100/85
Тип тележки	GN 1/1 400x600 mm	GN 1/1 400x600 mm
Кол-во тележек	1	1
Внешние габариты - мм		
ширина	1040	1040
глубина	850	850
высота	1741	1741
Холодильный блок	Выносной	Выносной
Хладагент	R452a	R452a
Эл.мощность - кВт	0,88	0,88
Сила тока - А	4,5	4,5
Характеристики электросети	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50Hz
УФ лампа		•

*Available Модель as Chiller only: 727822

SkyLine Chill^s

150/120 kg - 20GN2/1



	727762	727761*
Модель	Холод/ Мороз	Холод/ Мороз
Производительность	150/120	150/120
Тип тележки	GN 2/1 400x600 mm	GN 2/1 400x600 mm
Кол-во тележек	1	1
Внешние габариты - мм		
ширина	1400	1400
глубина	1206	1266
высота	2470	2400
Холодильный блок	Встроен	Выносной
Хладагент	R452a	R452a
Эл.мощность - кВт	6,51	2,25
Сила тока - А	14	4,1
Характеристики электросети	380-415V 3N 50Hz	380-415V 3N 50Hz
Вкатной	•	•

*Available Модель as Chiller only: 727823

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93