

Пароконвектоматы бойлерные газовые Electrolux Professional SkyLine PremiumS 10GN1/1, 10GN2/1

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

SkyLine Premium^S

Touch panel

Boiler



Сенсорная панель

Интуитивно понятная сенсорная панель, которую легко освоить и настроить под пользователя. Подходит людям с дальтонизмом. Поддержка более 30 языков.



101 уровней влажности

Бойлер обеспечивает 101 уровень влажности (от 0 до 100 %), что позволяет разнообразить меню. Для приготовления блюд с хрустящей корочкой предусмотрен автоматический клапан выпуска пара



Подключение к сервису OnE

Благодаря облачному сервису вы можете управлять пароконвектоматом SkyLine Premium^S с любого мобильного устройства в режиме реального времени.



Эко-версия

Тройное стекло двери улучшает теплоизоляцию и способствует снижению энергозатрат

* Up to -15% in running cost: savings on energy, water, detergent and rinse aid calculated using SkyClean function versus equivalent cleaning cycle on previous Electrolux Oven range. April 2019.

** Guidelines for chemicals.



Программный режим[^]

Сохраняйте рецепты, создавайте категории и передавайте информацию через USB или OnE. Объем памяти — до 1000 рецептов.



OptiFlow

Циркуляционная система OptiFlow — это революционная технология, которая обеспечивает безупречно равномерный прогрев продукта и гарантирует равномерное распределение тепла.



Термощуп с 6 точками замера

(стандартная комплектация)
Точное измерение внутренней температуры ваших блюд.



Лямбда-зона

(стандартная комплектация)
Высокоточное измерение и контроль влажности воздуха в камере в режиме реального времени.



Дополнительная выгода без усилий

Все модели SkyLine синхронизированы между собой и обмениваются данными с помощью системы SkyDuo. Эта технология позволяет упростить работу на кухне и сократить количество ошибок персонала, обеспечивает комфорт и непрерывность рабочих процессов за счет оптимизации перехода от приготовления продукта в пароконвектомате к его охлаждению в шкафу шоковой заморозки в рамках технологии Cook&Chill.



Дополнительные возможности

Возможность упростить и ускорить рабочий процесс, выбрав на странице «Избранное» те функции, которыми вы пользуетесь чаще всего. MyPlanner поможет организовать рабочий день и напомнит о следующей задаче с помощью сигнала. Опция Plan-n-Save позволяет организовать оптимальную и энергосберегающую загрузку оборудования.




for
Plan-n-Save



SkyClean

Сокращение расходов на мойку оборудования до 15 %. Безукоризненные результаты и экологичность, автоматическая очистка бойлера от накипи. Практичная система автоматической мойки оборудования с использованием подходящих к конкретным условиям эксплуатации моющих средств — порошковых или жидких



OptiFlow

Sky Hub

Lambda sensor

Sky Clean

Sky Duo

Human-Centered Design

Green Spirit



SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN1/1 газовый - Эко-версия



	229762	229792	229772	229768
Кол-во уровней	10	10	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67
Внешние габариты - мм				
ширина	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775
высота	1058	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	31	31	31	31
Эл.мощность - кВт	1,1	1,1	1,1	1,1
Сила тока - А	5	5	5	5
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•	
Левая дверь				•
Тройное стекло	•	•	•	•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN1/1 газовый



	217782	225762	217792	217762	217788	227782
Кол-во уровней	10	10	10	10	10	8
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67	67	80
Внешние габариты - мм						
ширина	867	867	867	867	867	867
глубина	775	775	775	775	775	775
высота	1058	1058	1058	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	31	31	31	31	31	31
Эл.мощность - кВт	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Сила тока - А	5	5	5	5	5	5
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•			
Левая дверь					•	
Пекар.противень (400x600мм)						•
СУГ				•		

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN2/1 газовый - Эко-версия



	229763	229793	229773	229769
Кол-во уровней	10	10	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67
Внешние габариты - мм				
ширина	1090	1090	1090	1090
глубина	971	971	971	971
высота	1058	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	47	47	47	47
Эл.мощность - кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Сила тока - А	6,5	6,5	6,5	6,5
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•	
Левая дверь				•
Тройное стекло	•	•	•	•

SkyLine Premium^s Бойлерный пароконвектомат

Сенсорная панель 10GN2/1 газовый



	217783	225763	217793	217763	217789
Кол-во уровней	10	10	10	10	10
Шаг напр-щих - мм	67	67	67	67	67
Внешние габариты - мм					
ширина	1090	1090	1090	1090	1090
глубина	971	971	971	971	971
высота	1058	1058	1058	1058	1058
Тепл.мощность - кВт	47	47	47	47	47
Эл.мощность - кВт	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Сила тока - А	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Электросеть	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 60 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz	220-240V 1N 50 Hz
Бойлер н/с AISI 316L			•		
Левая дверь					•
СУГ				•	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93