

# Пароконвектоматы бойлерные газовые Electrolux Professional SkyLine PremiumS 6GN1/1, 6GN2/1

## Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# SkyLine Premium<sup>S</sup>

Touch panel

Boiler



## Сенсорная панель

Интуитивно понятная сенсорная панель, которую легко освоить и настроить под пользователя. Подходит людям с дальтонизмом. Поддержка более 30 языков.



## 101 уровней влажности

Бойлер обеспечивает 101 уровень влажности (от 0 до 100 %), что позволяет разнообразить меню. Для приготовления блюд с хрустящей корочкой предусмотрен автоматический клапан выпуска пара



## Подключение к сервису OnE

Благодаря облачному сервису вы можете управлять пароконвектоматом SkyLine Premium<sup>S</sup> с любого мобильного устройства в режиме реального времени.



## Эко-версия

Тройное стекло двери улучшает теплоизоляцию и способствует снижению энергозатрат

\* Up to -15% in running cost: savings on energy, water, detergent and rinse aid calculated using SkyClean function versus equivalent cleaning cycle on previous Electrolux Oven range. April 2019.

\*\* Guidelines for chemicals.



## Программный режим<sup>Λ</sup>

Сохраняйте рецепты, создавайте категории и передавайте информацию через USB или OnE. Объем памяти — до 1000 рецептов.



## OptiFlow

Циркуляционная система OptiFlow — это революционная технология, которая обеспечивает безупречно равномерный прогрев продукта и гарантирует равномерное распределение тепла.



## Термощуп с 6 точками замера

(стандартная комплектация)  
Точное измерение внутренней температуры ваших блюд.



## Лямбда-зона

(стандартная комплектация)  
Высокоточное измерение и контроль влажности воздуха в камере в режиме реального времени.



## Дополнительная выгода без усилий

Все модели SkyLine синхронизированы между собой и обмениваются данными с помощью системы SkyDuo. Эта технология позволяет упростить работу на кухне и сократить количество ошибок персонала, обеспечивает комфорт и непрерывность рабочих процессов за счет оптимизации перехода от приготовления продукта в пароконвектомате к его охлаждению в шкафу шоковой заморозки в рамках технологии Cook&Chill.



## Дополнительные возможности

Возможность упростить и ускорить рабочий процесс, выбрав на странице «Избранное» те функции, которыми вы пользуетесь чаще всего. MyPlanner поможет организовать рабочий день и напомнит о следующей задаче с помощью сигнала. Опция Plan-n-Save позволяет организовать оптимальную и энергосберегающую загрузку оборудования.




for  
Plan-n-Save



## SkyClean

Сокращение расходов на мойку оборудования до 15 %. Безукоризненные результаты и экологичность, автоматическая очистка бойлера от накипи. Практичная система автоматической мойки оборудования с использованием подходящих к конкретным условиям эксплуатации моющих средств — порошковых или жидких



OptiFlow

Sky Hub

Lambda sensor

Sky Clean

Sky Duo

Human-Centered Design

Green Spirit



# SkyLine Premium<sup>s</sup> Бойлерный пароконвектомат

## Сенсорная панель 6GN1/1 газовый - Эко-версия



|                       | 229760               | 229790               | 229770               | 229766               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Кол-во уровней        | 6                    | 6                    | 6                    | 6                    |
| Шаг напр-щих - мм     | 67                   | 67                   | 67                   | 67                   |
| Внешние габариты - мм |                      |                      |                      |                      |
| ширина                | 867                  | 867                  | 867                  | 867                  |
| глубина               | 775                  | 775                  | 775                  | 775                  |
| высота                | 808                  | 808                  | 808                  | 808                  |
| Тепл.мощность - кВт   | 19                   | 19                   | 19                   | 19                   |
| Эл.мощность - кВт     | 1,1                  | 1,1                  | 1,1                  | 1,1                  |
| Сила тока - А         | 5                    | 5                    | 5                    | 5                    |
| Электросеть           | 220-240V<br>1N 50 Hz | 220-240V<br>1N 60 Hz | 220-240V<br>1N 50 Hz | 220-240V<br>1N 50 Hz |
| Бойлер н/с AISI 316L  |                      |                      | •                    |                      |
| Левая дверь           |                      |                      |                      | •                    |
| Тройное стекло        | •                    | •                    | •                    | •                    |

# SkyLine Premium<sup>s</sup> Бойлерный пароконвектомат

## Сенсорная панель 6GN1/1 газовый



|                             | 217780               | 225760               | 217790               | 217760               | 217786               | 227780               |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Кол-во уровней              | 6                    | 6                    | 6                    | 6                    | 6                    | 5                    |
| Шаг напр-щих - мм           | 67                   | 67                   | 67                   | 67                   | 67                   | 80                   |
| Внешние габариты - мм       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| ширина                      | 867                  | 867                  | 867                  | 867                  | 867                  | 867                  |
| глубина                     | 775                  | 775                  | 775                  | 775                  | 775                  | 775                  |
| высота                      | 808                  | 808                  | 808                  | 808                  | 808                  | 808                  |
| Тепл.мощность - кВт         | 19                   | 19                   | 19                   | 19                   | 19                   | 19                   |
| Эл.мощность - кВт           | 1,1                  | 1,1                  | 1,1                  | 1,1                  | 1,1                  | 1,1                  |
| Сила тока - А               | 5                    | 5                    | 5                    | 5                    | 5                    | 5                    |
| Электросеть                 | 220-240V<br>1N 50 Hz | 220-240V<br>1N 60 Hz | 220-240V<br>1N 50 Hz | 220-240V<br>1N 50 Hz | 220-240V<br>1N 50 Hz | 220-240V<br>1N 50 Hz |
| Бойлер н/с AISI 316L        |                      |                      | •                    |                      |                      |                      |
| Левая дверь                 |                      |                      |                      |                      | •                    |                      |
| Пекар.противень (400x600мм) |                      |                      |                      |                      |                      | •                    |
| СУГ                         |                      |                      |                      | •                    |                      |                      |

# SkyLine Premium<sup>s</sup> Бойлерный пароконвектомат

## Сенсорная панель 6GN2/1 газовый - Эко-версия



|                       | 229761               | 229791               | 229771               | 229767               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Кол-во уровней        | 6                    | 6                    | 6                    | 6                    |
| Шаг напр-щих - мм     | 67                   | 67                   | 67                   | 67                   |
| Внешние габариты - мм |                      |                      |                      |                      |
| ширина                | 1090                 | 1090                 | 1090                 | 1090                 |
| глубина               | 971                  | 971                  | 971                  | 971                  |
| высота                | 808                  | 808                  | 808                  | 808                  |
| Тепл.мощность - кВт   | 32                   | 32                   | 32                   | 32                   |
| Эл.мощность - кВт     | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  |
| Сила тока - А         | 6,8                  | 6,8                  | 6,8                  | 6,8                  |
| Электросеть           | 220-240V<br>1N 50 Hz | 220-240V<br>1N 60 Hz | 220-240V<br>1N 50 Hz | 220-240V<br>1N 50 Hz |
| Бойлер н/с AISI 316L  |                      |                      | •                    |                      |
| Левая дверь           |                      |                      |                      | •                    |
| Тройное стекло        | •                    | •                    | •                    | •                    |

# SkyLine Premium<sup>s</sup> Бойлерный пароконвектомат

## Сенсорная панель 6GN2/1 газовый



|                       | 217781               | 225761               | 217791               | 217761               | 217787               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Кол-во уровней        | 6                    | 6                    | 6                    | 6                    | 6                    |
| Шаг напр-щих - мм     | 67                   | 67                   | 67                   | 67                   | 67                   |
| Внешние габариты - мм |                      |                      |                      |                      |                      |
| ширина                | 1090                 | 1090                 | 1090                 | 1090                 | 1090                 |
| глубина               | 971                  | 971                  | 971                  | 971                  | 971                  |
| высота                | 808                  | 808                  | 808                  | 808                  | 808                  |
| Тепл.мощность - кВт   | 32                   | 32                   | 32                   | 32                   | 32                   |
| Эл.мощность - кВт     | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  |
| Сила тока - А         | 6,8                  | 6,8                  | 6,8                  | 6,8                  | 6,8                  |
| Электросеть           | 220-240V<br>1N 50 Hz | 220-240V<br>1N 60 Hz | 220-240V<br>1N 50 Hz | 220-240V<br>1N 50 Hz | 220-240V<br>1N 50 Hz |
| Бойлер н/с AISI 316L  |                      |                      | •                    |                      |                      |
| Левая дверь           |                      |                      |                      |                      | •                    |
| СУГ                   |                      |                      |                      | •                    |                      |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93