

Планетарные миксеры Electrolux Professional 600250 (ХВМ20АВЗ)

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Планетарные миксеры

20-л планетарный миксер: напольный, механический вариатор скорости



600250 (XBM20AB3)

20-л планетарный миксер: напольный, механический вариатор скорости, датчик наличия дежи, 3 насадки - спиральный крюк, венчик и лопасть, муфта H для доп. насадок, сплошной защитный экран (не содержит бисфенол-A)

Описание

Floor model, suitable for all kneading, blending and whipping operations. Body in non-corrosive material with 20 litre 18/8 (AISI 302) stainless steel bowl. Powerful asynchronous motor (750 W) with mechanical speed variator (8 speed levels from 35 to 180 rpm). Water protected planetary system. Pivoting and removable wire safety screen. Water proof (IP55) and flat touch button control panel with 60 min. timer. A safety device will automatically stop the machine when the bowl is lowered. Removable and dismantled solid safety screen - made of a bisphenol-A free (BPA) copolyester. Bowl detection device allows the mixer to switch on only when the bowl and the safety screen are properly installed and positioned together. Adjustable feet for stability. Equipped with accessory drive hub type H (accessories are not included). Supplied with 3 tools: spiral hook, paddle and whisk.

Характеристики

- Сплошной защитный экран без содержания бисфенола-A устанавливается поверх защитной решетки и предохраняет атмосферу от мучной взвеси и пыли.
- Профессиональный миксер обеспечивает необходимые базовые функции: вымешивание различных видов теста, смешивание полужидких продуктов, приготовление соусов.
- В комплект входят:-Спиральный крюк, лопасть, венчик и дежа 20 л.-Муфта для доп. насадок (насадки - опция).
- Герметичная контактная панель с дисплеем и таймером.
- Датчик наличия дежи позволяет включить миксер, только если дежа и защитный экран правильно установлены.
- Механический вариатор скорости.
- Защитная решетка оборудована съемным желобом для добавления ингредиентов во время работы агрегата, что гарантирует безопасность оператора.
- Съемная поворотная защитная решетка упрощает процесс чистки.
- Загрузка: 6 кг (муки); для предприятий производительностью 50-150 порций одновременно.
- Подъем/спуск дежи осуществляется при помощи рычага с автоматической блокировкой дежи в верхней точке.
- Защитное устройство автоматически прекращает работу агрегата при спуске дежи.

Конструкция

- Герметичный планетарный механизм (индекс герметичности панели управления: IP55, агрегата: IP34).
- И сплошной защитный экран и защитная решетка - съемные, легко демонтируются и пригодны для мойки в посудомоечной машине.
- [NOT TRANSLATED]
- Корпус из антикоррозионного материала.
- Прочная конструкция на мощной сварной металлической раме.
- Дежа объемом 20 л выполнена из нержавеющей стали AISI 302.
- Мощный асинхронный мотор с высоким стартовым крутящим моментом.
- 8 скоростей от 35 до 180 об/мин для разных насадок и продуктов различной консистенции, регулируются переключателем во время работы миксера.
- Планетарный зубчатый механизм с автосмазкой, защищен от протечек масла.
- Мощность: 750 Вт.

Стандартная комплектация

- 1 шт. - Дежа для 20-л планетарного миксера PNC 650121
- 1 шт. - Венчик для миксера 20 л PNC 653109

Планетарные миксеры 20-л планетарный миксер: напольный, механический вариатор скорости


- 1 шт. - Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера PNC 653114
- 1 шт. - Лопасть для 20-л планетарного миксера PNC 653116

Опции


- Дежа для 20-л планетарного миксера PNC 650121 ☐
- 10-л комплект (дежа и 3 насадки) для 20-л планетарного миксера PNC 650122 ☐
- Венчик для миксера 20 л PNC 653109 ☐
- Спиральный крюк для 20-л планетарного миксера PNC 653114 ☐
- Лопасть для 20-л планетарного миксера PNC 653116 ☐
- Насадка для приготовления пюре (муфта H), 3 решетки 1,5, 3 и 6 мм PNC 653187 ☐
- Насадка-овощерезка (муфта H) к планетарным миксерам PNC 653225 ☐
- Усиленный венчик для 20 литрового миксера PNC 653254 ☐
- Комплект колес к 20/30/40-л планетарным миксерам (только для моделей XB) PNC 653552 ☐
- Алюминиевый загрузочный лоток с толкателем к мясорубкам 70 мм, муфта H, для использования с насадкой-мясорубкой PNC 653720 ☐
- Комплект "Enterprise" из алюминия к насадке-мясорубке 70 мм - нож, 3 решетки диам. 4,5/ 6 / 8 мм PNC 653721 ☐
- Комплект "Enterprise" из н/стали к насадке-мясорубке 70 мм - нож, 3 решетки диам. 4,5 / 6 / 8 мм PNC 653722 ☐
- Комплект "1/2 Unger" из н/стали к насадке-мясорубке 70 мм - нож, внутр. решетка, 3 решетки диам. 3 / 4,5 / 8 мм PNC 653723 ☐

Планетарные миксеры 20-л планетарный миксер: напольный, механический вариатор скорости

Вид спереди




Вид сбоку



EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху



Электрика

Электропитание:

600250 (ХВМ20АВЗ)

200-240/380-415 V/3 ph/50
Гц

Вместимость:

Производительность (до): 6 - кг/Cycle

Вместимость: 20 Litre

Основная информация

Габариты, ширина: 521 мм

Габариты, высота: 1230 мм

Габариты, глубина: 685 мм

Вес брутто: 114 кг

Тесто, замешенное на хол.
воде:

6 кг with Spiral hook

Яичные белки:

32 with Whisk

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	