Машина для очистки моллюсков, 5 кг Electrolux Professional 601305 (T5MFB)

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.electroluxpro.nt-rt.ru || epx@nt-rt.ru

Овощечистки
Машина для очистки моллюсков 5 кг -съемная рабочая камера, встроенный фильтр

601305 (T5MFB) Машина для очистки моллюсков 5 кг - съемная рабочая камера, встроенный фильтр - 220-240В/1/50

Описание

Модель для очистки моллюсков. Агрегат можно помещать на стол. Съемную рабочую камеру из н/стали (загрузка 5 кг) с диском можно использовать как контейнер. Моллюсков можно загружать в рабочую камеру, не установленную на агрегат. Рабочая камера легко устанавливается на основание с приводным валом в центре. Прозрачная крышка. Таймер до 3 мин. Скорость: 208 об/мин. В съемную ручку встроен душ, который можно использовать для мытья агрегата. Индекс герметичности панели управления и мотора IP55. Комплект для оборудования в овощечистку. В комплектацию входят диск для поверхностной очистки моллюсков и съемный фильтр.

Характеристики

- Съемную рабочую камеру из н/стали с диском можно использовать как контейнер.
- В комплектацию входят диск для поверхностной очистки моллюсков и съемный фильтр.
- В съемную ручку встроен душ, который можно использовать для мытья агрегата.
- Кнопки вкл (зеленая) и выкл (красная).
- Съемный фильтр легко вынимается для чистки.
- Время чистки устанавливается на таймере до 3 мин.
- Легко устанавливается на основание с приводным валом в центре.
- Съемные части пригодны для мытья в п/м машине.
- Прозрачная крышка.
- Агрегат можно помещать на стол.
- Производительность: 5 кг за рабочий цикл; для предприятий питания 30-100 порций единовременной подачи.

Конструкция

- 1 скорость: 208 об/мин.
- Индекс герметичности панели управления IP55.
- [NOT TRANSLATED]

Стандартная комплектация

- 1 шт. - Диск для поверхностной очистки раковин моллюсков к овощечисткам (загрузка 5/8 кг) PNC 653486
- 1 шт. - Фильтр к овощечисткам загрузкой 8 кг и машинам для чистки морепродуктов загрузкой 5/8 кг PNC 653514

Опции

- Диск для поверхностной очистки раковин моллюсков к овощечисткам (загрузка 5/8 кг) PNC 653486 ❑
- Подставка из н/стали к овощечисткам (загрузка 5/8 кг) PNC 653496 ❑
- Фильтр к овощечисткам загрузкой 8 кг и машинам для чистки морепродуктов загрузкой 5/8 кг PNC 653514 ❑
- Комплект к овощечисткам T5M. Абразивный цилиндр и абразивная пластина. PNC 653515 ❑

Овощечистки
Машина для очистки моллюсков 5 кг - съемная рабочая камера, встроенный фильтр

Вид спереди



Вид сбоку



CWI1 = Вход холодной воды 1

D = Дренаж
EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху



Электрика

Электропитание:	
601305 (T5MFB)	220-240 V/1N ph/50/60 Гц

Вместимость:

Производительность (до):	80 - кг/Hour
Вместимость (до):	5 кг

Основная информация

Габариты, ширина:	424 мм
Габариты, высота:	590 мм
Габариты, глубина:	390 мм
Вес брутто:	21 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.electroluxpro.nt-rt.ru || epx@nt-rt.ru