

Овощерезки TR300 Electrolux Professional 602069 (TR300B)

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Овощерезки

Овощерезка для фабрики-кухни: с выталкивателем (для любых типов нарезки, кроме картофеля фри)



602069 (TR300B)

Овощерезка для фабрики-кухни: с выталкивателем (для любых типов нарезки, кроме картофеля фри) и подставкой (загрузочный бункер не включен)

Описание

Vegetable preparation machine for caterers serving more than 600 meals/sitting. Freestanding 1 speed (260 rpm) motor unit, includes the standard ejector used in all types of preparations except chips (the ejector for chips is available as an option). 2 different hoppers available upon request: automatic hopper, for all vegetables except long; long vegetable hopper with 9 tubes in various sizes for cutting long vegetables horizontally when in an upright position.

Характеристики

- Виды нарезки: ломтики гладкие и рифленые, соломка, картофель-фри гладкий и рифленый, кубики, терка.
- В стандартную комплектацию входит выталкиватель, используется для любого типа резки (кроме резки соломкой).
- В комплект входит тележка-подставка с держателем для дисков.
- По запросу: -Автоматический загрузочный бункер обеспечивает непрерывную работу. Подходит для нарезания всех типов овощей, кроме длинных плодов. -Загрузочный бункер для нарезания длинных плодов ломтиками (9 трубок). -Автоматический загрузочный бункер для моркови.
- Решетки для резки фри (6, 8, 10 мм) следует использовать с соответствующим выталкивателем.
- Большой выбор режущих дисков и решеток (диам. 300 мм).
- Максимально допустимый для автоматического бункера размер овощей - диам. 100 мм.
- Производительность: 500/5000 кг/ч, для предприятий питания от 600 мест (корп. столовые) и до 5000 мест (кейтеринг).

Конструкция

- Агрегат оборудован устройством для удобной работы с рычагом-толкателем.
- 3-фазный мотор.
- Мощность: 1500 Вт.
- 1 скорость.

Стандартная комплектация

- 1 шт. - Выталкиватель для всех PNC 653142 типов нарезки (кроме картофеля фри)

Опции


- Диск-терка для твердых сыров PNC 650148
(диам. 300 мм)
- Диск-терка из н/стали для клецек (диам. 300 мм) PNC 650149
- Диск-терка из н/стали 2 мм PNC 650150
(диам. 300 мм)
- Диск-терка из н/стали 3 мм PNC 650151
(диам. 300 мм)
- Диск-терка из н/стали 4 мм PNC 650152
(диам. 300 мм)
- Диск-терка из н/стали 7 мм PNC 650153
(диам. 300 мм)
- Диск-терка из н/стали 9 мм PNC 650154
(диам. 300 мм)
- Диск-терка из н/стали 7 мм со PNC 650157
стрержнем для удаления кочерыжки (используется с бункером для капусты)

Овощерезка для фабрики-кухни: с выталкивателем (для любых типов нарезки, кроме картофеля фри) и подс


Овощерезки

Овощерезки
Овощерезка для фабрики-кухни: с
выталкивателем (для любых типов нарезки,
кроме картофеля фри) и подс

Вид спереди




Вид сбоку



EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху



Электрика

Электропитание:

602069 (TR300B)	220-240/380-415 V/3 ph/50 Гц
Подключаемая мощность:	1.5 кВт
Общая мощность:	1.5 кВт

Вместимость:

Производительность (до): 4000 - кг/Hour

Основная информация

Габариты, ширина:	470 мм
Габариты, глубина:	710 мм
Габариты, высота:	1070 мм
Вес брутто:	102 кг

Овощерезки
Овощерезка для фабрики-кухни: с
выталкивателем (для любых типов нарезки,
кроме картофеля фри) и подс

Стандартная комплектация

- 1 шт. - Выталкиватель для всех типов нарезки (кроме картофеля фри) PNC 653142

Опции

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Диск-терка для твердых сыров (диам. 300 мм) | PNC 650148 | <input type="checkbox"/> | • Диск для резки ломтиками 10 мм (диам. 300 мм) | PNC 653192 | <input type="checkbox"/> |
| • Диск-терка из н/стали для клецек (диам. 300 мм) | PNC 650149 | <input type="checkbox"/> | • Диск для резки ломтиками 16 мм (диам. 300 мм) | PNC 653193 | <input type="checkbox"/> |
| • Диск-терка из н/стали 2 мм (диам. 300 мм) | PNC 650150 | <input type="checkbox"/> | • Диск для резки тонкой соломкой 2x2 мм (диам. 300 мм) | PNC 653195 | <input type="checkbox"/> |
| • Диск-терка из н/стали 3 мм (диам. 300 мм) | PNC 650151 | <input type="checkbox"/> | • Диск для резки тонкой соломкой 3x3 мм (диам. 300 мм) | PNC 653196 | <input type="checkbox"/> |
| • Диск-терка из н/стали 4 мм (диам. 300 мм) | PNC 650152 | <input type="checkbox"/> | • Диск для резки тонкой соломкой 4x4 мм (диам. 300 мм) | PNC 653197 | <input type="checkbox"/> |
| • Диск-терка из н/стали 7 мм (диам. 300 мм) | PNC 650153 | <input type="checkbox"/> | • Диск для резки соломкой 6x6 мм (в том числе для резки картофеля фри, диам. 300 мм) к TR260/TR300 | PNC 653198 | <input type="checkbox"/> |
| • Диск-терка из н/стали 9 мм (диам. 300 мм) | PNC 650154 | <input type="checkbox"/> | • Диск для резки тонкой соломкой 8x8 мм (в том числе для резки картофеля фри, диам. 300 мм) | PNC 653199 | <input type="checkbox"/> |
| • Диск-терка из н/стали 7 мм со стрижнем для удаления кочерыжки (используется с бункером для капусты) | PNC 650157 | <input type="checkbox"/> | • Диск для резки тонкой соломкой 10x10 мм (в том числе для резки картофеля фри, диам. 300 мм) | PNC 653200 | <input type="checkbox"/> |
| • Решетка для резки кубиками 10 мм для TR300 | PNC 653068 | <input type="checkbox"/> | • Диск с рифлеными лезвиями 2 мм (диам. 300 мм) | PNC 653217 | <input type="checkbox"/> |
| • Решетка для резки картофеля фри 10x10 мм | PNC 653069 | <input type="checkbox"/> | • Диск с рифлеными лезвиями 3 мм (диам. 300 мм) | PNC 653218 | <input type="checkbox"/> |
| • Решетка для резки кубиками 20 мм для TR300 | PNC 653073 | <input type="checkbox"/> | • Диск с рифлеными лезвиями 6 мм (диам. 300 мм) | PNC 653219 | <input type="checkbox"/> |
| • Решетка для резки картофеля фри 8x8 мм | PNC 653074 | <input type="checkbox"/> | • Тележка из н/стали для контейнера GN 2/1 (контейнер в комплектацию не входит) | PNC 653224 | <input type="checkbox"/> |
| • Диск для нарезки кубиками, 16 мм | PNC 653075 | <input type="checkbox"/> | • Решетка для резки кубиками 32 мм для TR300 | PNC 653259 | <input type="checkbox"/> |
| • Решетка для резки картофеля фри 6x6 мм | PNC 653076 | <input type="checkbox"/> | • Решетка для резки кубиками 12 мм для TR300 | PNC 653499 | <input type="checkbox"/> |
| • Бункер для длинных овощей к TR300 (9 трубок разных размеров) | PNC 653129 | <input type="checkbox"/> | • Автоматический загрузочный бункер | PNC 653771 | <input type="checkbox"/> |
| • Выталкиватель для всех типов нарезки (кроме картофеля фри) | PNC 653142 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Выталкиватель для картофеля фри (используется с устройством для резки картофеля фри) | PNC 653143 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Диск для резки ломтиками 2 мм (диам. 300 мм) | PNC 653172 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Диск для резки ломтиками 3 мм (диам. 300 мм) | PNC 653173 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Диск для резки ломтиками 1 мм (диам. 300 мм) | PNC 653188 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Диск для резки ломтиками 5 мм (диам. 300 мм) к TR260/TR300 | PNC 653189 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Диск для резки ломтиками 6 мм (диам. 300 мм) | PNC 653190 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Диск для резки ломтиками 8 мм (диам. 300 мм) | PNC 653191 | <input type="checkbox"/> | | | |

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93