

Вентиляционное оборудование, нержавеющая сталь AISI 304

## Центральные вентиляционные зонты с фильтрами, 2800x1400, 3200x1400, 3600x1400, 4000x1400 мм Electrolux Professional 642349, 642350, 642351, 642352 Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Вентиляционное оборудование

## Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1400 мм, н/сталь AISI 304



642349 (BC1428DT)

Центральный  
вентиляционный зонт с  
фильтрами, 2800x1400 мм,  
н/сталь AISI 304

### Описание

Изготовлен из н/стали 304 AISI, оборудован лабиринтными фильтрами из н/стали 304 AISI.

### Характеристики

- Загнутые края на внешних панелях для безопасной работы.
- Подготовка для установки ламп освещения.
- Низкий уровень шума.

### Конструкция

- Болты и анкерные крепежи для крепления к потолку.
- Контейнер из нержавеющей стали AISI 304 для сбора конденсата.
- Лабиринтные фильтры обеспечивают непрерывную фильтрацию воздуха, что позволяет избежать засоров и снизить риск возгорания.
- Глухие панели из нержавеющей стали AISI 304 для обеспечения корректного воздухооттока.
- Размер выпускных отверстий минимизирует риск падения давления.
- Канал-каплесборник по периметру с дренажным отверстием для вывода жира в контейнер из нержавеющей стали AISI 304.
- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.
- Лабиринтные фильтры из н/стали AISI 304 легко демонтируются для чистки.

### Стандартная комплектация

- 10 шт. - Н/с 304 лабиринтный PNC 640052 фильтр (h=500 мм)

### Опции

- Слив для зонтов, диаметр 1/2"(M) PNC 640409 ☐
- Вариатор скорости 1,7 кВт PNC 640686 ☐


Вентиляционное оборудование  
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 2800x1400 мм, н/  
сталь AISI 304

**Вентиляционное оборудование**  
**Центральный вентиляционный зонт с**  
**фильтрами, 2800x1400 мм, н/сталь AISI 304**


**Вид спереди**



**Вид сбоку**



**Вид сверху**



**Основная информация**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Габариты, ширина:  |         |
| 642349 (BC1428DT)  | 2800 мм |
| Габариты, высота:  | 500 мм  |
| Габариты, глубина: | 1400 мм |
| Вес нетто:         | 87 кг   |

**Исходящий воздушный поток:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Производительность: | 4900 мс/ч |
|---------------------|-----------|

# Вентиляционное оборудование

## Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1400 мм, н/сталь AISI 304



642350 (BC1432DT)

Центральный  
вентиляционный зонт с  
фильтрами, 3200x1400 мм,  
н/сталь AISI 304

### Описание

Изготовлен из н/стали 304 AISI, оборудован лабиринтными фильтрами из н/стали 304 AISI.

### Характеристики

- Загнутые края на внешних панелях для безопасной работы.
- Подготовка для установки ламп освещения.
- Низкий уровень шума.

### Конструкция

- Болты и анкерные крепежи для крепления к потолку.
- Контейнер из нержавеющей стали AISI 304 для сбора конденсата.
- Лабиринтные фильтры обеспечивают непрерывную фильтрацию воздуха, что позволяет избежать засоров и снизить риск возгорания.
- Глухие панели из нержавеющей стали AISI 304 для обеспечения корректного воздухооттока.
- Размер выпускных отверстий минимизирует риск падения давления.
- Канал-каплесборник по периметру с дренажным отверстием для вывода жира в контейнер из нержавеющей стали AISI 304.
- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.
- Лабиринтные фильтры из н/стали AISI 304 легко демонтируются для чистки.

### Стандартная комплектация

- 12 шт. - Н/с 304 лабиринтный PNC 640052 фильтр (h=500 мм)


### Опции

- Слив для зонтов, диаметр 1/2"(M) PNC 640409 ☐
- Вариатор скорости 1,7 кВт PNC 640686 ☐


Вентиляционное оборудование  
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3200x1400 мм, н/  
сталь AISI 304

**Вентиляционное оборудование**  
**Центральный вентиляционный зонт с**  
**фильтрами, 3200x1400 мм, н/сталь AISI 304**


**Вид спереди**



**Вид сбоку**



**Вид сверху**



**Основная информация**

|                    |                   |         |
|--------------------|-------------------|---------|
| Габариты, ширина:  | 642350 (BC1432DT) | 3200 мм |
| Габариты, высота:  |                   | 500 мм  |
| Габариты, глубина: |                   | 1400 мм |
| Вес нетто:         |                   | 94 кг   |

**Исходящий воздушный поток:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Производительность: | 5600 мс/ч |
|---------------------|-----------|

# Вентиляционное оборудование

## Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1400 мм, н/сталь AISI 304



642351 (BC1436DT)

Центральный  
вентиляционный зонт с  
фильтрами, 3600x1400 мм,  
н/сталь AISI 304

### Описание

Изготовлен из н/стали 304 AISI, оборудован лабиринтными фильтрами из н/стали 304 AISI.

### Характеристики

- Загнутые края на внешних панелях для безопасной работы.
- Подготовка для установки ламп освещения.
- Низкий уровень шума.

### Конструкция

- Болты и анкерные крепежи для крепления к потолку.
- Контейнер из нержавеющей стали AISI 304 для сбора конденсата.
- Лабиринтные фильтры обеспечивают непрерывную фильтрацию воздуха, что позволяет избежать засоров и снизить риск возгорания.
- Глухие панели из нержавеющей стали AISI 304 для обеспечения корректного воздухооттока.
- Размер выпускных отверстий минимизирует риск падения давления.
- Канал-каплесборник по периметру с дренажным отверстием для вывода жира в контейнер из нержавеющей стали AISI 304.
- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.
- Лабиринтные фильтры из н/стали AISI 304 легко демонтируются для чистки.

### Стандартная комплектация

- 12 шт. - Н/с 304 лабиринтный PNC 640052 фильтр (h=500 мм)


### Опции

- Слив для зонтов, диаметр 1/2"(M) PNC 640409 ☐
- Вариатор скорости 1,7 кВт PNC 640686 ☐


Вентиляционное оборудование  
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 3600x1400 мм, н/сталь AISI 304

**Вентиляционное оборудование**  
**Центральный вентиляционный зонт с**  
**фильтрами, 3600x1400 мм, н/сталь AISI 304**


**Вид спереди**



**Вид сбоку**



**Вид сверху**



**Основная информация**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Габариты, ширина:  |         |
| 642351 (BC1436DT)  | 3600 мм |
| Габариты, высота:  | 500 мм  |
| Габариты, глубина: | 1400 мм |
| Вес нетто:         | 103 кг  |

**Исходящий воздушный поток:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Производительность: | 6400 мс/ч |
|---------------------|-----------|

# Вентиляционное оборудование

## Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1400 мм, н/сталь AISI 304



642352 (BC1440DT)

Центральный  
вентиляционный зонт с  
фильтрами, 4000x1400 мм,  
н/сталь AISI 304

### Описание

Изготовлен из н/стали 304 AISI, оборудован лабиринтными фильтрами из н/стали 304 AISI.

### Характеристики

- Загнутые края на внешних панелях для безопасной работы.
- Подготовка для установки ламп освещения.
- Низкий уровень шума.

### Конструкция

- Болты и анкерные крепежи для крепления к потолку.
- Контейнер из нержавеющей стали AISI 304 для сбора конденсата.
- Лабиринтные фильтры обеспечивают непрерывную фильтрацию воздуха, что позволяет избежать засоров и снизить риск возгорания.
- Глухие панели из нержавеющей стали AISI 304 для обеспечения корректного воздухооттока.
- Размер выпускных отверстий минимизирует риск падения давления.
- Канал-каплесборник по периметру с дренажным отверстием для вывода жира в контейнер из нержавеющей стали AISI 304.
- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.
- Лабиринтные фильтры из н/стали AISI 304 легко демонтируются для чистки.

### Опции


- Слив для зонтов, диаметр 1/2"(M) PNC 640409 ☐
- Вариатор скорости 1,7 кВт PNC 640686 ☐

Вентиляционное оборудование  
Центральный вентиляционный зонт с фильтрами, 4000x1400 мм, н/сталь AISI 304




**Вентиляционное оборудование**  
**Центральный вентиляционный зонт с**  
**фильтрами, 4000x1400 мм, н/сталь AISI 304**


**Вид спереди**



**Вид сбоку**



**Вид сверху**



**Основная информация**

|                    |                   |         |
|--------------------|-------------------|---------|
| Габариты, ширина:  | 642352 (BC1440DT) | 4000 мм |
| Габариты, высота:  |                   | 500 мм  |
| Габариты, глубина: |                   | 1400 мм |
| Вес нетто:         |                   | 125 кг  |

**Исходящий воздушный поток:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Производительность: | 7300 мс/ч |
|---------------------|-----------|

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93