

Вентиляционное оборудование, нержавеющая сталь AISI 304

## Пристенные вентиляционные зонты с фильтрами, 1200x1100, 1600x1100, 2000x1100, 2400x1100 мм Electrolux Professional 643233, 643234, 643235, 643236 Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Вентиляционное оборудование

## Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1200x1100 мм, н/сталь AISI 304



644233 (ABPV1112DT)

Пристенный  
вентиляционный зонт с  
фильтрами, вентилятор,  
1200x1100 мм, н/сталь AISI  
304

### Описание

Constructed in 304 AISI stainless steel. Equipped with labyrinth filters in 304 AISI stainless steel, blind panels in 304 AISI stainless steel, grease collecting trough all around and condensate collecting tray.

Centrifugal fan, with enclosed type motor, mounted inside the filter battery.

### Характеристики

- Загнутые края на внешних панелях для безопасной работы.
- Подготовка для установки ламп освещения.
- Низкий уровень шума.


### Конструкция

- Болты и анкерные крепежи для крепления к потолку.
- Размер выпускных отверстий минимизирует риск падения давления.
- Контейнер из нержавеющей стали AISI 304 для сбора конденсата.
- Лабиринтные фильтры обеспечивают непрерывную фильтрацию воздуха, что позволяет избежать засоров и снизить риск возгорания.
- Глухие панели из нержавеющей стали AISI 304 для обеспечения корректного воздухооттока.
- Встроенный вентилятор(-ы) мощностью 550 Вт.
- Канал-каплесборник по периметру с дренажным отверстием для вывода жира в контейнер из нержавеющей стали AISI 304.
- Монтажное отверстие для питающего кабеля в верхней части.
- Лабиринтные фильтры из н/стали AISI 304 легко демонтируются для чистки.
- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.


Вентиляционное оборудование  
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор,  
1200x1100 мм, н/сталь AISI 304

# Вентиляционное оборудование Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1200x1100 мм, н/ сталь AISI 304

Вид спереди




Вид сбоку



EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху



## Электрика

Электропитание:

644233 (ABPV1112DT) 220-240 V/1N ph/50 Гц

Общая мощность: 0.55 кВт

[NOT TRANSLATED] 550 W

## Основная информация

Габариты, ширина: 1200 мм

Габариты, высота: 500 мм

Габариты, глубина: 1100 мм

Вес нетто: 38 кг

## Исходящий воздушный поток:

Производительность: 3800 м³/ч

# Вентиляционное оборудование

## Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1600x1100 мм, н/сталь AISI 304



644234 (ABPV1116DT)

Пристенный  
вентиляционный зонт с  
фильтрами, вентилятор,  
1600x1100 мм, н/сталь AISI  
304

### Описание

Изготовлен из н/стали 304 AISI, оборудован лабиринтными фильтрами из н/стали 304 AISI. Встроенный вентилятор.

### Характеристики

- Загнутые края на внешних панелях для безопасной работы.
- Подготовка для установки ламп освещения.
- Низкий уровень шума.


### Конструкция

- Болты и анкерные крепежи для крепления к потолку.
- Размер выпускных отверстий минимизирует риск падения давления.
- Контейнер из нержавеющей стали AISI 304 для сбора конденсата.
- Лабиринтные фильтры обеспечивают непрерывную фильтрацию воздуха, что позволяет избежать засоров и снизить риск возгорания.
- Глухие панели из нержавеющей стали AISI 304 для обеспечения корректного воздухооттока.
- Канал-каплесборник по периметру с дренажным отверстием для вывода жира в контейнер из нержавеющей стали AISI 304.
- Монтажное отверстие для питающего кабеля в верхней части.
- Лабиринтные фильтры из н/стали AISI 304 легко демонтируются для чистки.
- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.


Вентиляционное оборудование  
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор,  
1600x1100 мм, н/сталь AISI 304

# Вентиляционное оборудование Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 1600x1100 мм, н/ сталь AISI 304

Вид спереди




Вид сбоку



EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху



## Электрика

Электропитание:

644234 (ABPV1116DT) 220-240 V/1N ph/50 Гц

Общая мощность: 0.55 кВт

[NOT TRANSLATED] 550 W

## Основная информация

Габариты, ширина: 1600 мм

Габариты, высота: 500 мм

Габариты, глубина: 1100 мм

Вес нетто: 52 кг

## Исходящий воздушный поток:

Производительность: 1900 м³/ч

# Вентиляционное оборудование

## Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2000x1100 мм, н/сталь AISI 304



644235 (ABPV1120DT)

Пристенный  
вентиляционный зонт с  
фильтрами, вентилятор,  
2000x1100 мм, н/сталь AISI  
304

### Описание

Изготовлен из н/стали 304 AISI, оборудован лабиринтными фильтрами из н/стали 304 AISI. Встроенный вентилятор.

### Характеристики

- Загнутые края на внешних панелях для безопасной работы.
- Подготовка для установки ламп освещения.
- Низкий уровень шума.


### Конструкция

- Болты и анкерные крепежи для крепления к потолку.
- Размер выпускных отверстий минимизирует риск падения давления.
- Контейнер из нержавеющей стали AISI 304 для сбора конденсата.
- Лабиринтные фильтры обеспечивают непрерывную фильтрацию воздуха, что позволяет избежать засоров и снизить риск возгорания.
- Глухие панели из нержавеющей стали AISI 304 для обеспечения корректного воздухооттока.
- Канал-каплесборник по периметру с дренажным отверстием для вывода жира в контейнер из нержавеющей стали AISI 304.
- Монтажное отверстие для питающего кабеля в верхней части.
- Лабиринтные фильтры из н/стали AISI 304 легко демонтируются для чистки.
- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.


Вентиляционное оборудование  
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор,  
2000x1100 мм, н/сталь AISI 304

# Вентиляционное оборудование Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2000x1100 мм, н/ сталь AISI 304

Вид спереди




Вид сбоку



EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху



## Электрика

Электропитание:

644235 (ABPV1120DT) 220-240 V/1N ph/50 Гц

Общая мощность: 0.42 кВт

[NOT TRANSLATED] 420 W

## Основная информация

Габариты, ширина: 2000 мм

Габариты, высота: 500 мм

Габариты, глубина: 1100 мм

Вес нетто: 66 кг

## Исходящий воздушный поток:

Производительность: 2700 м³/ч

# Вентиляционное оборудование

## Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2400x1100 мм, н/сталь AISI 304



644236 (ABPV1124DT)

Пристенный  
вентиляционный зонт с  
фильтрами, вентилятор,  
2400x1100 мм, н/сталь AISI  
304

### Описание

Изготовлен из н/стали 304 AISI, оборудован лабиринтными фильтрами из н/стали 304 AISI. Встроенный вентилятор.

### Характеристики

- Загнутые края на внешних панелях для безопасной работы.
- Подготовка для установки ламп освещения.
- Низкий уровень шума.

### Конструкция


- Болты и анкерные крепежи для крепления к потолку.
- Размер выпускных отверстий минимизирует риск падения давления.
- Контейнер из нержавеющей стали AISI 304 для сбора конденсата.
- Лабиринтные фильтры обеспечивают непрерывную фильтрацию воздуха, что позволяет избежать засоров и снизить риск возгорания.
- Глухие панели из нержавеющей стали AISI 304 для обеспечения корректного воздухооттока.
- Канал-каплесборник по периметру с дренажным отверстием для вывода жира в контейнер из нержавеющей стали AISI 304.
- Монтажное отверстие для питающего кабеля в верхней части.
- Лабиринтные фильтры из н/стали AISI 304 легко демонтируются для чистки.
- Конструкция целиком выполнена из н/стали AISI 304.

Вентиляционное оборудование  
Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор,  
2400x1100 мм, н/сталь AISI 304




# Вентиляционное оборудование Пристенный вентиляционный зонт с фильтрами, вентилятор, 2400x1100 мм, н/ сталь AISI 304

Вид спереди




Вид сбоку



EI = Вход эл. кабеля

Вид сверху



## Электрика

Электропитание:

644236 (ABPV1124DT) 220-240 V/1N ph/50 Гц

Общая мощность:

0.42 кВт

[NOT TRANSLATED]

420 W

## Основная информация

Габариты, ширина:

2400 мм

Габариты, высота:

500 мм

Габариты, глубина:

1100 мм

Вес нетто:

74 кг

## Исходящий воздушный поток:

Производительность:

2700 мс/ч

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93